



Start
Living

BRF VIKAHOLMS ALLÉ 5, LGH 67 m²

Inredning





INNEHÅLL

KÖK	4
VITVAROR	6
WC/DUSCH/TVÄTT	8
INTERIÖR	10

LEVERANTÖRER:

Kök - Vedum

Vitvaror - Bosch

Bad - Vedum, Ifö, Oras


Interiör - Dooria, Boens



Kökslucka Elsa,
vit i melamin
(NCS S 0500-N)



Bänkskiva - Hus 1
1027DHS Icy White
med rak framkant



Bänkskiva - Hus 2
6945F Virrvarr Antracit
med rak framkant



31054 Rostfritt



31086 Rostfritt



31055 Rostfritt
Måttanpassade till luckan



Stänkskyddsskiva - Hus 1
4760 GEM Black Stone K03



Stänkskyddsskiva - Hus 2
10x10 cm 3091 HG Denver White K40




Underlimmad diskbänk Intra Horizon HZD 1120D



Diskbänksblandare
Oras Safira 1039



Köksö, enligt ritning. Extra avställningsyta och förvaring med köksö.



PIE645F17E - Induktionshäll, 60 cm med RamDesign

- DirectSelect styrning
- Control Panel Pause: spärrar panelen i ca 30 sekunder
- PowerBoost-funktion för alla kokzoner (dock endast en åt gången)
- PowerManagement funktion, gör det möjligt att reglera hällens maximala effekt
- Energiförbrukningsindikator
- QuickStart-funktion
- ReStart-funktion
- 4 induktionszoner med kokkärls-avkänning
- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- Äggklocka
- 17 effektlägen
- Glaskeramik, utan dekor
- Barnsäkring
- Automatisk säkerhetsavstängning



HBG633CS1S - Inbyggadsugn, rostfritt

- Energieffektivitet A+
- Ugnsvolym: 71 l
- 10 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, separat undervärme, upptining
- Temperaturintervall: 30 °C-300 °C
- Praktiska ugnsfunktioner: temperaturförslag, visar aktuell ugnstemperatur, uppvärmningskontroll, sabbatläge
- Stertermometer
- TFT-display med klartext och touch control
- ControlRing - smart och enkel styrning med kontrollring
- Mjukstängande ugnslucka
- SoftClose, mjukt öppnande
- SoftOpen
- Rengöringssystemet EcoClean Direkt på bakpanel
- Halogenbelysning, effektiv ugnsbelysning som kan stängas av
- Snabbstart, med automatisk återgång
- Inbyggd kylfläkt
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, restvärmeindikering, start-/stopp-tangent, luckströmbrytare



BFL634GS1 - Inbyggadsmikro, rostfritt

- Ugnsvolym: 21 l
- Keramisk botten med en roterande antenn undertill, som fördelar mikrovågorna jämnt
- Inverterteknologi - skonsam uppvärmning. Teknik som ger ett bättre och jämnare upptiningsresultat.
- Praktiska ugnsfunktioner: AutoPilot
- Flexibel matlagningshjälp med bak- och matlagningsprogram
- Antal automatikprogram: 7 st
- 5 effektlägen: (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) med Inverter
- TFT-display med klartext och touch control. TFT-displayen ger en bättre kontrast och skärpa, det är möjligt att tydligt se vad som står i displayen från alla vinklar. Animationer och färger kan även återges i högre kvalitet.
- Upplyst ControlRing, TouchControl
- LED-belysning
- Övriga säkerhetsfunktioner: start-/stopptangent
- Vänsterhängd lucka (ej omhängningsbar)



KGE36AI32 - Kyl / Frys 186 cm, rostfritt

- Energiklass: A++, 223 kWh/år
- Nettovolym total: 302 l
- Elektronisk temperaturstyrning, den inställda temperaturen är exakt avläsbar via digitalpanel
- 1 kompressor, 2 separat reglerbara system
- Semesterläge
- Akustisk varning för öppen kyl dörr
- Kylskåp nettovolym: 214 l
- Superkyla med automatisk återställning
- Dynamisk kylning med kylfläkt
- AirFresh filter: neutraliserar oönskad lukt
- 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 flyttbara, 3 EasyAccess-hyllor
- Kromat flaskställ
- 1 VitaFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.
- 1 VitaFresh 0°C -låda: håller fisk och kött friskt längre.
- LED-belysning i kyldelen
- **** -frys: 88 l nettovolym
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- LowFrost
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen
- Infrysningkapacitet: 12 kg per dygn
- Lagringstid vid strömavbrott: 35 timmar
- 3 frysbackar med transparent front, varav 1 BigBox
- Akustisk varning för öppen kyldörr
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning höger, omhängbar



Diskmaskin – Hus 1

SMU50M95SK - ActiveWater, 60 cm, rostfritt

- Energieffektivitetsklass: A++, Torkeffektivitetsklass: A
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 262 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 13 standardkuvert
- Ljudnivå: 44 dB(A) re 1 pW
- 1 specialfunktion: VarioSpeed
- VarioFlex korgsystem. Flexibel diskorg med vikpinnar som ger extra stöd och optimalt med utrymme.
- Bestikkorg i underkorgen
- Bosch DoseringsAssistent
- 3-stegs RackMatic®: höjddjusterbar överkorg
- Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/stängning
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Värmeväxlare. Förvärmer vattnet med hjälp av spillvärme från pågående diskning för att undvika kraftiga temperatursvängningar och köldchocker.
- Avhärddningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål
- Elektronisk resttidsvisning. Visar hur lång tid det är kvar på det aktuella tvätt- eller torkprogrammet.
- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Barnsäkerhet: luckspärr, funktions-spärr för manöverpanelen



Diskmaskin – Hus 2

SMU46IS03S - Silence Plus, 60 cm för underbyggnad, rostfritt

- Energieffektivitetsklass: A++, Torkeffektivitetsklass: A
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 258 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 12 standardkuvert
- Ljudnivå: 48 dB(A) re 1 pW
- 6 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h program 65 °C, Försköljning
- 3 specialfunktioner: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar
- Vario korgsystem
- DoseringsAssistent
- Höjddjusterbar överkorg
- Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/stängning
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Avhärddningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare: rostfritt stål / polinox
- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Barnsäkerhet: luckspärr, funktionsspärr för manöverpanelen



DH1635HSD - Utdragbar fläkt, 60 cm Silvermetallic fröntlist

- Energiklass: C
- Max. fläktkapacitet: 400 m³/h vid frånluft enligt DIN/EN 61591
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN60704-2-13 på högsta normal-läge, frånluft: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- 3 hastigheter
- För montering i ett 60 cm brett väggskåp
- Vippströmbrytare
- Belysning: 2 x 7 W lågenergilampa
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Kallrasskydd ingår



Tvättställ
IFÖ Sign 7152



Vedum spegelskåp Basic 600
med halogenbelysning



Duschblandare
Oras Nova 7464



Tvättställsblandare
Oras Saga 1910K



Duschset
Alterna Primeo




Våtrumsmatta – Hus 1
Pastille, Antracite,
25905035



Våtrumsmatta – Hus 2
Raw Concrete, Dark Grey
25905136



Bänkskiva
6216 D Black Brazil



Våtrumsvägg
3091-F01 HG
Denver White
Fräsmönster:
600x400 mm



Handdukstork Pax Flex I

WC-Stol
IFÖ Sign 6860



Duschvägg IFÖ Space 2000
SBNK 900, 90x90cm,
klart härdat säkerhetsglas med
naturanodiserade profiler.






WAE28267SN - Frontmatad tvättmaskin

- Kapacitet: 7 kg
- Energieffektivitetsklass: A+++
- Årlig energiförbrukning 165 kWh, baserad på 220 standardtvättcykler för bomull 60° C och 40° C vid full och halv maskin
- Högsta centrifugeringshastighet: 1400 varv/min
- Specialprogram: SpeedPerfect, EcoPerfect, Supersnabb 15, Mix, Ylle-/handtvätt, Fintvätt/ Siden
- VarioPerfect: energi- eller tidsoptimering av program med perfekt tvättresultat
- Display för programförlopp, temperatur, varvtal, resttid och förinställning av sluttid upp till 24 h
- Ett vred för val av samtliga tvätt- och specialprogram
- Knappar: Start/Paus, Extra sköljning, Startfördröjning, Temperatur, Varvtal/ Sköljstopp
- 3D-AquaSpar-system
- ActiveWater™: mängdautomatik
- Skumavkänning
- Obalanskontroll
- Flerfaldigt vattenskydd
- Elektronisk barnspärr
- 30 cm stor lucköppning, med 180° öppningsvinkel



WTB86267SN - Luftkondenstumlare

- Kapacitet: 7 kg
- Energieffektivitetsklass: B
- Årlig energiförbrukning 501 kWh, baserad på 160 torkcykler för standardprogrammet bomull skåptorr vid full och halv maskin
- AutoDry: elektronisk fuktavkänning
- Specialprogram: Ylle finish, Mix, Tidsprogram kallt, Tidsprogram varmt, Sport, Underkläder, Supersnabb 40, Skjortor15'
- Skrynkeltskydd, upp till 120 minuter vid programslut
- Display för resttidsvisning och förinställning av sluttid upp till 24 h
- Knappar: Skonsam, Signal, Skrynkeltskydd
- EasyClean filter: ekel rengöring av kondensorfiltret
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- SensitiveDry-concept: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- Lysdioder visar när programmet är klart, samt när maskinen behöver rengöras
- Elektronisk barnspärr
- Luckhängning: höger



Vedum bänkskåp med säkerhetsbeslag under tvättstall. Elsa vit.



Ek Home Forte, 4-stav
sidenmattlack,
exkl. våtrum



Samtliga innerdörrar
levereras med trycken.
Hoppe, Ibiza F1



Dooria. Polar 1000,
slät vit. Vitlackerade karmar.







Huvudkontor, Myresjö

Besöksadress:
Stationsvägen 6,
570 13 Myresjö
vx: 010 - 434 17 50

Utgåva: November 2017
Med reservation för
tryckfel och ändringar.